

Дифференцированный зачет по дисциплине
«Гигиена и экология человека»
Специальность 33.02.01. Фармация

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.

Примерный вариант

1. Основоположником гигиены считается:
 - а) Добрословин
 - б) Дарвин
 - в) Энглер
 - г) Геккель
2. Факторы среды, действие живых организмов друг на друга, называются:
 - а) абиотическими
 - б) биотическими
 - в) антропогенными
3. Фактор среды, деятельность человека, называются:
 - а) абиотическим
 - б) биотическим
 - в) антропогенным
4. Концентрация азота в атмосферном воздухе составляет:
 - а) 0,04%
 - б) 78%
 - в) 16%
 - г) 21%
5. Концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе составляет:
 - а) 0,04%
 - б) 21%
 - в) 16%
 - г) 4%
6. Гигиеническая норма жилой площади на одного человека составляет:
 - а) 7 кв.м.
 - б) 8кв.м
 - в) 9 кв.м.
 - г) 10 кв.м.
7. Температура в жилом помещении зимой не должна быть ниже:
 - а) 15градусов
 - б) 18градусов
 - в) 19градусов
 - г) 27градусов
8. Мытьё полов в помещениях аптеки должно проводиться:
 - а) ежедневно
 - б) еженедельно
 - в) 1 раз в месяц

- г) 1 раз в квартал
9. Ориентация окон операционных должна быть:
- а) на юг
 - б) на восток
 - в) на север
 - г) на запад
10. Высокая температура, судороги, выгибание тела дугой с запрокидыванием головы, являются признаками:
- а) ботулизма
 - б) столбняка
 - в) газовой гангрены
 - г) сибирской язвы
11. В карманах халатов провизоров и фармацевтов, занятых изготовлением лекарственных средств, могут находиться:
- а) записная книжка и карандаш
 - б) губная помада и пудра
 - в) носовой платок
 - г) зеркальце
12. Периодичность генеральной уборки аптеки должна быть:
- а) еженедельно
 - б) ежедневно
 - в) 1 раз в месяц
 - г) 1 раз в квартал
13. Повышенное содержание хлора придает воде:
- а) горький
 - б) соленый
 - в) кислый
 - г) вяжущий вкус
14. Тип бактерицидных ламп, включаемых во время работы персонала аптек:
- а) экранированные
 - б) не экранированные
 - в) любые
 - г) не разрешается включение любых бактерицидных ламп
15. Рвота и понос цвета рисового отвара, резкое обезвоживание организма - это признаки:
- а) дизентерии
 - б) холеры
 - в) тифа
 - г) туляремии
16. Повышенное содержание железа в воде придает ей:
- а) горький
 - б) соленый
 - в) кислый
 - г) вяжущий вкус
17. Цинга возникает при авитаминозе:

- а) витамина А
 - б) витамина В
 - в) витамина С
 - г) витамина Д
18. Гигиеническая норма густоты заселения на одну комнату составляет:
- а) 2 человека
 - б) 3 человека
 - в) 4 человека
 - г) 5 человек
19. При перегревающем микроклимате возникает:
- а) гипотермия
 - б) гипертермия
 - в) гипоксия
 - г) гипотония
20. Повышенное содержание сульфатов придает воде:
- а) горький
 - б) соленый
 - в) кислый
 - г) вяжущий вкус
21. К какой группе ядовитых веществ относится йод?
- а) жидкие
 - б) твёрдые
 - в) газообразные
 - г) пылеобразные
22. Как называется этап рабочего дня, когда возникает усталость?
- а) вработывание
 - б) максимальная работоспособность
 - в) утомление
 - г) переутомление
23. При переохлаждающем микроклимате возникает:
- а) гипертермия
 - б) гипотермия
 - в) гипоксия
 - г) гипертония
24. К какой группе ядовитых веществ относится марганцовка?
- а) к жидким
 - б) к газообразным
 - в) к твёрдым
 - г) к пылеобразным
25. В карманах халатов провизоров и фармацевтов, занятых изготовлением лекарственных средств, могут находиться:
- а) записная книжка и карандаш
 - б) губная помада и пудра
 - в) носовой платок
 - г) зеркальце

26. Освещенность рабочих мест в ассистентской и асептической должна составлять:
- а) 100 люкс
 - б) 500 люкс
 - в) 200 люкс
 - г) 300 люкс
27. Санитарный день в помещениях аптеки должен проводиться:
- а) ежедневно
 - б) еженедельно
 - в) 1 раз в месяц
 - г) 1 раз в квартал
28. Химическое соединение, вызывающее разрушение озонового слоя:
- а) оксиды серы
 - б) фреоны
 - в) оксиды углерода
 - г) оксиды железа
29. Химическое соединение, вызывающее разрушение озонового слоя:
- а) оксиды серы
 - б) фреоны
 - в) оксиды углерода
 - г) оксиды железа
30. Сажа, находящаяся в воздухе:
- а) является канцерогеном
 - б) способствует образованию метгемоглобина
 - в) ухудшает бытовые условия
 - г) способствует образованию карбоксигемоглобина